SETTE7


MESA LATERAL SCALA


Abstraindo o conceito de anamorfose, ou "formar de novo", a linha Scala utiliza-se dessa ideia em seu design. A composição de planos perpendiculares se alterna visualmente em um brincar entre o cheio e o vazio.


DIMENSÕES

D 40 cm A 30 cm D 60 cm A 45 cm

D 80 cm A 55 cm








ACABAMENTOS

- 1 Tampo: Madeira / Laca / Color Vibes / Fenix
- 2 Estrutura: Madeira / Laca / Color Vibes / Fenix
- 2 Perfil: Metal

FENIX - NTM



MADEIRAS




LACAS



COLOR VIBES



METAIS



SÃO PAULO

Rua Joaquim Antunes, 189 | CJ 01 Jardim Paulistano | São Paulo /SP - Brasil 05415 - 010 + 55 11 3564 3565 | + 55 11 9 9576 5076

Rua Aleixo Netto, 1149 | 1º Andar Praia do Canto | Vitória/ES - Brasil 29055 - 145 + 55 27 3224 0391 | + 55 11 9 8158 3319

VITÓRIA

MESA LATERAL SCALA

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

MADEIRAS

Madeiras de reflorestamento revestidas com lâminas naturais e acabamento em verniz fosco ou brilhante.

No intuito que a peça permaneça com um acabamento impecável a limpeza deve ser com um pano embebido em água, nunca utilizando produtos químicos agressivos.

Não utilizar produtos abrasivos nas peças fabricadas com esse material.

Evite o contato com produtos pontiagudos.

METAL INOX (exclusivo para perfil metálico)

O aço inox é uma liga metálica composta de ferro (Fe), carbono (C), cromo (Cr) e Níquel (Ni), composição que permite uma alta resistência à oxidação.

Acabamento polido e escovado.

Utilização em área externa ou interna.

Requer cuidados para não arranhar o verniz com objetos pontiagudos.

Não utilizar produtos abrasivos nas peças fabricadas com esse material.

Para limpeza superficial recomenda-se o uso de um pano seco e/ou úmido.

Para retirar manchas use pano macio ou toalha de papel umedecido em álcool isopropílico, não usar produtos químicos abrasivos.

Não usar materiais ásperos na limpeza, pois podem causar riscos à peça.

LACAS

Madeira de reflorestamento com pintura, apresentando uma superficie lisa, uniforme e sem mancha.

Pode ter acabamento brilhante ou fosco.

No intuito que a peça permaneça com um acabamento impecável, a limpeza deve ser com um pano limpo umedecido em água e em caso de mancha, usar detergente neutro. Seque a superfície com um pano limpo, macio e seco.

Possui uma superfície delicada e propensa a riscos, portanto evite a utilização de produtos pontiagudos.

Procure não arrastar os móveis com este material (sempre carregar).

Não usar produtos abrasivos, álcool ou solventes.

COLOR VIBES

Madeira de reflorestamento com pintura, apresentando uma superficie lisa, uniforme e sem mancha.

Pode ter acabamento brilhante ou fosco.

No intuito que a peça permaneça com um acabamento impecável, a limpeza deve ser com um pano limpo umedecido em água e em caso de mancha, usar detergente neutro. Seque a superfície com um pano limpo, macio e seco.

Possui uma superfície delicada e propensa a riscos, portanto evite a utilização de produtos pontiagudos.

Procure não arrastar os móveis com este material (sempre carregar).

Não usar produtos abrasivos, álcool ou solventes.

FENIX

A nanotecnologia é utilizada no processo de construção desse revestimento. Sendo uma resina opaca e inteligente, possui uma facilidade incrível de recuperação de riscos.

Possui resistência à abrasão, é à prova de mofo, anti-manchas e antibacteriano.

No intuito de retirada de eventuais arranhões recomenda-se o seguinte:

Utilizar um tecido em cima do material e, com um ferro quente, passar em cima do tecido, retirando, portanto, todos os arranhões da peça (esse material é termicamente sensível, portanto qualquer micro arranhão pode ser curado através desse processo).

No entanto, se o objetivo for uma limpeza superficial aconselhase o uso de um pano limpo embebido em água.

VITÓRIA

Rua Aleixo Netto, 1149 | 1º Andar Praia do Canto | Vitória / ES - Brasil 29055 - 145 + 55 27 3224 0391 | + 55 11 9 8158 3319

SÃO PAULO

Rua Joaquim Antunes, 189 | CJ 01 Jardim Paulistano | São Paulo / SP - Brasil 05415 - 010 + 55 11 3564 3565 | + 55 11 9 9576 5076

